

BAYERWALD®

FENSTER UND TÜREN



SICHER – EIN LEBEN LANG!



ALTHOLZFENSTER

[BAYERWALD.COM](https://www.bayerwald.com)

MITGLIED DER  GRUPPE

BAYERWALD® – DAFÜR STEHEN WIR /

Sicherheit und Innovation seit über 100 Jahren



DIE BAYERWALD®-HERKUNFT

ERFAHREN


Kompetenz, Ehrlichkeit und Echtheit. Dafür stehen wir als Premiumhersteller – seit 100 Jahren!



DER BAYERWALD®-ANSPRUCH

HÖCHSTE QUALITÄT

Unsere innovativen Premiumprodukte begeistern durch Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit.





DAS BAYERWALD®-VERSPRECHEN

HOCHWERTIG

Sicherheit, Verlässlichkeit und Zufriedenheit.
Unsere Versprechen, die wir immer halten.



DAS BAYERWALD®-GEFÜHL

EMPFEHLENSWERT

Überzeugende Sicherheit und facettenreiche Produktvielfalt. Ein beruhigendes Gefühl – BAYERWALD®.





ORIGINAL TRESORBAND® – NUR BEI BAYERWALD®

Unschöne Bänder gehören bei Fenstern von BAYERWALD® seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorband® verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Fenstern der Linie SAFE enthalten. Tausende Einbruchversuche haben gezeigt: An diesem Produkt aus dem Haus BAYERWALD® kommt kein Einbrecher vorbei. Über **1,4 Millionen verbaute Tresorbänder®** sprechen für sich.

ORIGINAL
TRESORBAND®

BAYERWALD®-Siegel. Achten Sie auf unser Siegel „Original Tresorband“. Nur dort, wo dieses Siegel drauf ist, ist auch unser patentiertes Sicherheits-Tresorband® verbaut.

Unser Sicherheitsstandard /


RC1N Beschlagsausstattung



Das Sichere



- 1** Sicherheits-Tresorband®
oben und unten völlig verdeckt
liegend



- 2** Fenstergriff
mit Druckknopf
und Anbohrschutz



- 3** Sicherheits-Pilzzapfen
8 Sicherheits-Pilzzapfen für den
Eingriff in die Sicherheits- und
Standard-Schließstücke



- 4** RC2 Sicherheits-Schließstücke
Umlaufende Sicherheits-
schließstücke für hohen
Aushebelschutz ¹⁾



- 5** Spezialbolzen
für Kippfunktion



- 6** Flügelheber
entlastet das Fenster auch
im gekippten Zustand



¹⁾ Aktion: Bei SAFE umlaufende RC2 Sicherheitsschließstücke
Ausstattung für Holzfenster bei einer Fenstergröße RAM von 980 x 1.230 mm.
Diese variiert je nach Fenstergröße.



**ENTDECKEN SIE AUSDRUCKSSTARKE
ALTHOLZ-UNIKATE!**

Altholzfenster /

HOLZ



Vorteile

- rustikale Optik mit modernster Technik
- gewollte Äste und Risse im Naturprodukt Altholzfenster
- außen Antikholz, innen Altholz
- hochwertige Holzveredelung
- für beinahe alle BAYERWALD®-Holzfenstermodelle anwendbar


Erhältlich als:


Das Sichere

Abb: H80D SAFE

A close-up photograph of a piece of light-colored wood, possibly oak, showing a prominent grain pattern. A dark knot is visible on the right side, and a small, dark hole is present in the wood. The wood has a natural, slightly weathered appearance.

**SPÜREN SIE DEN EINZIGARTIGEN
CHARAKTER VON HOLZ.**



Altholz möglich bei:

	H80/H90	HW87/HW97	HA87/HA97	H80D
Innen	Altholz	Altholz	Altholz	Altholz
Außen	Antikholz	pflegeleichte Aluminiumschale	pflegeleichte Aluminiumschale	Antikholz
Vorteile	<ul style="list-style-type: none">■ Hoher Sicherheitsstandard■ Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,7 W/m²K■ Nachhaltiges Produkt für Generationen■ Angenehme Oberfläche – Natur pur	<ul style="list-style-type: none">■ Hoher Sicherheitsstandard■ Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,71 W/m²K■ Nachhaltiges Produkt für Generationen■ 2 in 1 – innen Naturholz- oberfläche, außen pflege- leichte Aluminiumschale■ Klassische Holzfensteroptik dank Aluminiumschale mit Regenschutzschiene	<ul style="list-style-type: none">■ Hoher Sicherheitsstandard■ Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,71 W/m²K■ Nachhaltiges Produkt für Generationen■ 2 in 1 – innen Naturholz- oberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale	<ul style="list-style-type: none">■ Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft■ Als Stilsonster mit verschiedenen Holzarten möglich (z.B. astig)■ Hoher Sicherheitsstandard■ Top-Wärmedämmwert möglich bis U_w 0,75 W/m²K■ Nachhaltiges Produkt für Generationen

HA97MV/ HA109MV

Altholz

pflegeleichte
Aluminiumschale

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,7 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholz-
oberfläche, außen
pflegeleichte Aluminium-
schale mit versetztem Profil

HA97MB/ HA109MB

Altholz

pflegeleichte
Aluminiumschale

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert
möglich bis U_w 0,73 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt
für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholz-
oberfläche, außen
pflegeleichte Aluminium-
schale mit bündigem Profil

Innen Altholz



Vorteile

- Rustikales Holz mit gezielter
Anwendung von Ästen und Rissen
- Einzigartige Oberflächenveredelung
- Jedes Fenster ist ein Unikat
- Gebürstete Verarbeitung mit
hochwertigem Öl-Finish
- Ausgezeichnete Ausarbeitung der
Holzstruktur

Außen Antikholz



Vorteile

- Jedes Fenster ist ein Unikat
- Einzigartige Oberflächenveredelung
- Gebürstete Verarbeitung mit
hochwertigem Öl-Finish
- Ausgezeichnete Ausarbeitung
der Holzstruktur
- Wenige Äste und keine großflächigen
Risse im Holz


Gestalten Sie Ihre eigene Traumhaustür:

haustuerdesigner.com

Wünschen Sie noch mehr Auswahl?

Weitere Prospekte für Haustüren und Sonnenschutz erhalten Sie bei Ihrem BAYERWALD®-Fachhändler oder unter bayerwald.com/prospekte

Ihr BAYERWALD®-Fachhandelspartner



BWFO06, Stand 03/2021

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. U_w-Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen (bei Holzfenstern und Holz-HST beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte), Fenstergröße 1.230 x 1.480 mm RAM, HST-Größe 3.980 x 2.230 mm RAM Schema A und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt. Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem U_g-Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen. Preisfindung, detaillierte technische Angaben und konstruktiv machbare Ausführungen laut gültiger Preisliste.

BAYERWALD®

FENSTER UND TÜREN

BAYERWALD® – Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7
D-94154 Neukirchen vorm Wald
Tel. +49 8504 400-0
Fax +49 8504 2077
bayerwald.com

Sitz der Gesellschaft:
Deching 3
D-94133 Röhrnbach

MITGLIED DER  GRUPPE